

ICS 65.020.20

B 05

DB11

北京市地方标准

DB11/T 899—2019

代替 DB11/T 899-2012

盆栽蝴蝶兰栽培技术规程

Technical regulations for cultivation of potted Phalaenopsis

地方标准信息服务平台

2019 - 12 - 25 发布

2020 - 04 - 01 实施

北京市市场监督管理局

发布

目 次

前 言.....	11
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 温室准备.....	1
4 基质准备.....	1
5 水质要求.....	2
6 营养钵及植架.....	2
7 生长阶段划分.....	2
8 营养生长期栽培养护要求.....	4
9 生殖生长期栽培养护要求.....	5
10 上市.....	6
11 病虫害防治.....	6
附录 A（资料性附录） 蝴蝶兰主要病虫害名称及防治方法一览表.....	7

地方标准信息服务平台

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替并废止 DB11/T 899—2012《盆栽蝴蝶兰栽培技术规程》。本标准与 DB11/T 899—2012 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 删除了“植架”的术语和定义（见 DB11/T 899—2012，2.2）；
- 修改了水苔的长度指标（见 4.1）；
- 删除了水苔处理的其他方式（见 DB11/T 899—2012，4.2）；
- 增加了蝴蝶兰种苗生长阶段一览表中大花品种、小花品种的相关内容（见 7）；
- 修改了栽后管理中最适夜温的指标内容（见 8.1.2）；
- 修改了栽后管理中首次施肥的氮磷钾比例及氮磷钾的表述方式（见 8.1.2）；
- 删除了在营养钵底部垫排水材料的相关内容（见 DB11/T 899—2012，8.3.2）；
- 修改了营养生长期生长温度的指标内容（见 8.5）；
- 修改了高温处理阶段最适夜温的指标内容（见 9.2，DB11/T 899—2012，9.1.1）；
- 修改了低温处理的指标内容（见 9.3，DB11/T 899—2012，9.1.2）；
- 增加了花箭整形固定的内容（见 9.5，DB11/T 899—2012，9.2.3）；
- 修改了蝴蝶兰花苞开放比例的有关内容（见 10）；
- 删除了防治方法中氧化乐果及三氯杀螨醇的相关内容（见 DB11/T 899—2012，附录 A）。

本标准由北京市园林绿化局提出并归口。

本标准由北京市园林绿化局组织实施。

本标准起草单位：北京市大东流苗圃、北京市北亚园林公司。

本标准主要起草人：司瑞新、王瑛、黄庆祝、李利、李世安、姜青樟、方志军、薛敦孟。

本标准历次版本发布情况为：

- DB11/T 899—2012。