

ICS 65 020 20  
CCSB 39

# DB/4452

## 揭 阳 市 地 方 标 准

DB4452/T 9-2022

### 竹笋栽培技术规程

bamboo shoot cultivate technology regulations

地方标准信息服务平台

2022-08-18 发布

2022-11-18 实施

揭阳市市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由揭阳市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：揭阳市揭东区农业农村局。

本文件主要起草人：卢培昌、陈君义、何创鑫、林晓青、吴宇森、郭晓玲。

地方标准信息服务平台

# 竹笋栽培技术规程

## 1 范围

本标准规定了笋用麻竹的整地建园、种植、管理、采笋、病虫害防治。

本标准适用于在揭阳市域内偏酸性、土层深厚、疏松、肥沃、壤质土的旱地、丘陵台地、谷地、25°以下山坡地笋用麻竹的栽培技术。

## 2 规范性文件引用

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**竹笋** bamboo shoot

以埔田竹笋品种特性为代表的麻竹笋。其产品特性是：嫩肥、短壮、多汁。麻竹（*Sinocalamus latiflorus* McClure）属牡竹属，是巨型笋、材两用竹，有软枝麻竹和硬枝麻竹两个品种，为多年生常绿木本植物。喜温怕冷，要求年平均温度18℃~20℃以上。主要分布在年降雨量1000mm~2000mm的地区。麻竹需要土层深厚，土质疏松、肥沃、湿润、排水和通气性良好的土壤，土壤pH值以4.5~7.0为宜。

### 3.2

**直径** diameter

竹笋采收后笋基部的直径。

### 3.3

**径高比** diameter length percentage

笋直径与长度的比率。