

ICS 91.060.50

P 17

团 体 标 准

T/FSTB 008-2022

定制家居铝合金室内推拉门

Custom-made aluminum alloy indoor sliding door

2022-6-06 发布

2022-6-10 实施

佛山市门窗业协会 发布

前言

- 1、本标准按照 GB/T11-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
- 2、请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。
- 3、本标准由佛山市门窗业协会提出。本文件由佛山市门窗业协会归口。
- 4、本标准主要参照 GB/T8478-2020《铝合金门窗》并根据产品的特点和使用性能进行编制。

本标准主要起草单位：佛山市门窗业协会、广东圣堡罗家居集团有限公司、佛山市广亚幕墙门窗系统工程有限公司、佛山市星空传广科技有限公司

本标准参与起草单位：佛山市红橡树门窗系统有限公司、贵州拜兹门窗科技有限公司、佛山市凡恩金属制品有限公司、佛山市美润橡塑科技发展有限公司、广东亮硕门窗科技有限公司、佛山市南海区孔雀金属制品有限公司、佛山市欧纳铝业有限公司、佛山科钼门窗有限公司、深圳好博窗控技术股份有限公司、佛山市美多裕门窗有限公司、佛山市杜特软件科技有限公司

本标准参与起草人：吴国洪、谭杰、户诚、胡洁盈、黄以光、周光华、申兵、曹自武、陈亮、贺小凤、杨义、黄少鹏、李富兵、刘治国、林龙智、陈文通

定制家居铝合金室内推拉门

1 范围

本标准规定了定制家居铝合金室内推拉门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志及随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭操作的定制家居铝合金室内推拉门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 5237(所有部分) 铝合金建筑型材

GB/T 5823 建筑门术语

GB/T 5824 建筑门洞口尺寸系列

GB/T 9158 建筑门力学性能检测方法

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 11614 平板玻璃

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 12967.6-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量

GB/T 13306 标牌

GB/T 14155 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 15519 化学转化膜 钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB 23864 防火封堵材料

GB 24266 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T 24267 建筑用阻燃密封胶

GB/T 29048 的启闭力试验方法

GB/T 29049 整樘门 垂直荷载试验

GB/T 29555 门的启闭力试验方法

GB/T 29739 门反复启闭耐久性试验方法

GB/T 30591 建筑门洞口尺寸协调要求

GB/T 31433 建筑幕墙、门通用技术条件

GB/T 33993 商品二维码

JC/T 881 混凝土接缝用建筑密封胶

JG/T 255 内置遮阳中空玻璃制品