

全国团体标准信息平台

---

### 卫生洁具 角阀

Supply stops for sanitary

全国团体标准信息平台

2018 - 09 - 05 发布

2018 - 10 - 01 实施

---

南安市海丝泛家居产业联合会 发布

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由九牧厨卫股份有限公司提出。

本标准由南安市海丝泛家居产业联合会归口。

本标准主要起草单位：九牧厨卫股份有限公司、国家洁具水暖产品质量监督检测中心（福建）、福建省产品质量检验研究院、厦门卓标厨卫技术服务有限公司、厦门方特卫浴有限公司。

本标准主要起草人：黄秋琼、薛丰锦、陈仁杰、李勇、陈良权、闫喜梁。

本标准为首次发布。

全国团体标准信息平台

# 卫生洁具 角阀

## 1 范围

本标准规定了卫生洁具角阀的分类与命名、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于控制介质(冷、热水)启、闭时使用的卫生洁具管道用角阀，公称压力不大于1.0MPa，介质温度为4℃~90℃。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本使用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 7306.1 55° 密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2 55° 密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307 55° 非密封管螺纹

GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 5270-2005 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述

GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

## 3 分类与命名

### 3.1 分类

3.1.1 按卫生条件分为与饮用水接触和与非饮用水接触两类，分类代号按表1规定。

表1

产品类型	卫生洁具角阀 (与饮用水接触)	卫生洁具角阀 (与非饮用水接触)
分类代号	JWY	JWF

3.1.2 按阀体材料分为铜合金、不锈钢和其他。