

ICS 65. 060. 99

B 91

团 标 准

T/NJ 1188—2019

百合熟料机

Machine to boil lily bulb

2019-12-24 发布

2020-03-25 实施

中国农业机械学会 发 布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械化标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：安徽省农业机械研究所有限责任公司、霍山县叶王农机制造有限公司、安徽省农业机械试验鉴定站、安徽农业大学、安徽省农机监督检测站。

本标准主要起草人：秦军卫、杨保国、唐焕华、肖美华、陈黎卿、孙六莲、李琼、叶繁、王贵明。

本标准为首次发布。

百合熟料机

1 范围

本标准规定了百合熟料机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于百合熟料机（以下简称熟料机）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1 农林机械 安全 第 1 部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB 16798 食品机械安全卫生

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

百合熟料机 machine to boil lily bulb

以清水为工作介质，通过高热水蒸汽加热清水并保持恒定水温，利用热水将百合瓣煮熟煮透，并通过链板的循环运动实现百合瓣的自动输送、出料的机器。

3.2

煮熟度 cooking degree

在熟料机出料口处接取煮熟的百合瓣经表面脱水、烘干后，剔除变黑的百合瓣后，其合格百合瓣个数与接取总的煮熟的百合瓣个数的比值，以百分数表示。

3.3

有效煮料面积 effective boiled area

输送链板没入在水中部分的垂直投影面积。