

ICS 65.060.99

B 91

团 体 标 准

T/NJ 1189—2019

百合加工成套设备

Complete sets of lily processing equipment

2019-12-24 发布

2020-03-25 实施

中国农业机械学会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：安徽省农业机械研究所有限责任公司、霍山县叶王农机制造有限公司、安徽省农业机械试验鉴定站、安徽农业大学。

本标准主要起草人：秦军卫、胡青松、陈黎卿、李杰、王贵明、唐焕华、叶繁、李琼、孙六莲。

本标准首次发布。

百合加工成套设备

1 范围

本标准规定了百合加工成套设备的术语和定义、型式与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于百合加工成套设备（以下简称成套设备）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件
- GB/T 5667 农业机械生产试验方法
- GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
- GB 10395.1 农林机械 安全 第 1 部分：总则
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
- GB 16798 食品机械安全卫生
- GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
- GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件
- JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则
- JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

百合加工成套设备 **complete sets of lily processing equipment**

将百合瓣进行清洗、蒸煮、烘干和色选分级的组合设备。

3.2

洗净率 **washing rate**

经洗料后，每次接取含有泥沙或杂质的百合瓣质量与接取总的百合瓣质量比值，以百分数表示。

3.3

煮熟度 **cooking degree**

在成套设备出料口处接取百合瓣经表面脱水、烘干后，剔除变黑的百合瓣后，其合格百合瓣个数与接取总百合瓣个数的比值，以百分数表示。

3.4