

团体标准

T/NJ 1213—2020/T/CAAMM 91—2020

谷子联合收获机

Millet combine harvester

2020-12-28 发布

2021-03-28 实施

中国农业机械学会 发布
中国农业机械工业协会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中农集团农业装备有限公司、星光农机股份有限公司、雷沃重工股份有限公司、河北省农林科学院。

本文件主要起草人：刘军民、张奋飞、朱现学、籍俊杰、顾旭彪、章沈强、付善宁、吴海岩。

本文件为首次发布。

谷子联合收获机

1 范围

本文件规定了谷子联合收获机的产品型号、安全要求、主要性能指标、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于自走式全喂入谷子联合收获机（以下简称“谷子收获机”）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1147.2 中小功率内燃机 第2部分：试验方法
- GB/T 1209（所有部分） 农业机械 收割器
- GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定
- GB/T 8094 收获机械 收获机 粮箱容量及卸粮机构性能的测定
- GB/T 8097 收获机械 联合收割机 试验方法
- GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验
- GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编制规则
- GB 9656 汽车安全玻璃
- GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则
- GB 10395.7 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：收获机、饲料和棉花收获机
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13877.2 农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室 第2部分：采暖、通风和空调系统试验方法和性能要求
- GB/T 14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号
- GB/T 14248 收获机械制动性能测定方法
- GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法
- GB/T 21398 农林机械 电磁兼容性 试验方法和验收规则
- JB/T 5243 收获机械 传动箱 清洁度测定方法
- JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件
- JB/T 6268 自走式收获机械 噪声测定方法
- JB/T 6287 谷物联合收割机 可靠性评定试验方法
- JB/T 7316 谷物联合收割机 液压系统 试验方法
- JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则
- JB/T 9832.2—1999 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法
- JB/T 13189 联合收割机 传动箱
- JB/T 13190 联合收割机 驱动桥