

# T/ZTCA

团 体 标 准

T/ZTCA 010—2022

## 家用和类似用途饮用水处理矿物材料的卫生安全与功能评价规范

Specification for hygienic safety and functional evaluation of mineral materials for domestic and similar drinking water treatment

2022 - 10 - 31 发布

2022 - 10 - 31 实施



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 技术要求 .....	1
4.1 卫生安全性 .....	1
4.2 矿化功能 .....	2
4.3 净化功能 .....	3
5 测试方法 .....	3
5.1 卫生安全性 .....	3
5.2 矿化功能 .....	3
5.3 净化功能 .....	3
6 性能评价 .....	3
6.1 卫生安全性评价 .....	3
6.2 矿化功能评价 .....	3
6.3 净化功能评价 .....	3
7 结果表达 .....	4
附录 A（规范性） 矿物净水材料的矿化功能测试方法 .....	5
A.1 试剂和材料 .....	5
A.2 仪器和设备 .....	5
A.3 样品 .....	5
A.4 实验步骤 .....	6
A.5 结果计算与表示 .....	6
附录 B（规范性） 矿物净水材料的净化性能测试方法 .....	7
B.1 试剂和材料 .....	7
B.2 仪器和设备 .....	7
B.3 样品 .....	7
B.4 实验步骤 .....	8
B.5 结果计算与表示 .....	8
附录 C（规范性） 净化效率污染物加标量 .....	9
C.1 重金属加标要求 .....	9
C.2 有机污染物加标要求 .....	9
C.3 其他化学指标加标要求 .....	9