

ICS 330.180.10
CCS M33

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T 1997.4—20XX

通信用引入光缆 第4部分：光电混合缆

Drop optical fibre cables for telecommunication
-Part 4: Optical and electrical hybrid cables

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(报批稿)

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 型号与标记	2
4.1 型号的组成	2
4.2 型式代号	2
4.3 光单元和馈电线的型式及规格	2
4.4 特征性能标识	3
4.5 标记	3
5 要求	3
5.1 结构	3
5.2 交货长度	5
5.3 性能要求	5
6 试验方法	6
6.1 总则	6
6.2 结构检查	7
6.3 标志检查	7
6.4 长度检查	8
6.5 机械性能试验方法	8
6.6 环境性能试验方法	9
7 检验规则	10
7.1 总则	10
7.2 术语定义	10
7.3 出厂检验	10
7.4 型式检验	10
8 标志、使用说明书	11
8.1 标志要求	11
8.2 计米误差	11
8.3 标志内容	11
8.4 使用说明	11
9 包装、运输及贮存	11
9.1 包装	11
9.2 运输	12
9.3 贮存	12

附录 A (资料性)	混合缆的典型结构	14
附录 B (资料性)	混合缆的安装和使用	15
附录 C (资料性)	混合缆连接器	16

行业标准信息服务平台