

ICS 65.020.20

CCS B 31

DB1309

沧州市地方标准

DB1309/T 270—2023

无花果设施栽培技术规程

地方标准信息服务平台

2023-03-30 发布

2023-04-01 实施

沧州市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由沧州市自然资源和规划局提出并归口。

本文件起草单位：沧州市林业技术推广站。

本文件主要起草人：滕仁艳、孙聪、王长雷、王艳、张洪霞、张建立、刘红英、杨婕、袁金香、周镇、刘菲、曹明、岳磊、王仁怀、陈健、周彦、于福洪、张剑锐、张帅、林路平、柳培育、陈晓曦、单淑平、朱卉、侯军铭、闫继锋、尹秀华、张福霞、高宝双、许静、温如意、闫芳、孙建华、曹艳敏、郝平瑞、于洪伟、刘稳平。

地方标准信息服务平台

无花果设施栽培技术规程

1 范围

本文件规定了无花果设施栽培技术的设施建设、建园、整形修剪、棚期管理、肥水管理、病虫害防治、采收及越冬管理。

本文件适用于无花果设施栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T 2450-2015 无花果栽培技术规程

LY/T 2754 无花果硬枝扦插技术规程

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

DB1309/T 222-2019 波姬红无花果设施栽培技术规程

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 设施建设

4.1 日光温室

坐北朝南，东西走向。长度60m~80m，最长不超过100m，室内跨度10m~12m，脊高3.5m~4m，前屋面角50°~70°。后墙为土墙时，墙高2.5m~3m，墙厚1m。后墙为砖墙时，墙高2.5m~3m，墙厚37cm，外贴聚苯乙烯泡沫板。选用热镀锌全钢骨架、透光率90%以上的棚膜，以草苫、保温被等作为保温覆盖材料并配有卷帘机。温室间南北间距不少于8m。

4.2 塑料大棚

南北走向。单体竹木—水泥柱骨架结构长度30m~60m，跨度8m~12m，高度2.5m~3.0m，肩高1.5m~2.0m。热镀锌全钢架结构长度60m~100m，跨度12m~30m，高度3.5m~4.0m，肩高不低于2.0m。棚膜透光率90%以上。

4.3 防虫设施

风口处安装防虫网。