

ICS 65.020.20

CCS B 31

**DB**

连 云 港 市 地 方 标 准

DB 3207/T 1026—2022

## 玉秀 2 号黄瓜大棚生产技术规程

地方标准信息服务平台

2022 - 12 - 20 发布

2023 - 01 - 01 实施

连云港市市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由连云港市赣榆区农业农村局提出。

本文件由连云港市农业农村局归口。

本文件起草单位：连云港市赣榆区农业技术推广中心（蔬菜站）、扬州大学园艺与植物保护学院。

本文件主要起草人：张翠玲、高传清、陈学好、徐强、王其枝、张慧敏、陈月桂、相震、王统源。

地方标准信息服务平台

# 玉秀 2 号黄瓜大棚生产技术规程

## 1 范围

本文件规定了玉秀2号黄瓜大棚生产的产地环境、播种育苗、定植、田间管理、采收、清洁田园等要求。

本文件适用于连云港地区玉秀2号黄瓜的大棚栽培。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB/T 18407.1 农产品安全质量 无公害蔬菜产地环境要求

GB/T 23416.1-2009 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第1部分：总则

NY/T 496 肥料合理使用准则

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 产地环境

选择土层深厚、肥沃、排水性良好、PH6.0~7.5、无重茬的田块，产地环境应符合GB/T 18407.1的要求。

## 5 播种育苗

### 5.1 播种前准备

#### 5.1.1 育苗设施

选用塑料大棚、日光温室及连栋温室等育苗设施。夏秋季节育苗的设施应配有防虫网和遮阳网。采用穴盘育苗。

#### 5.1.2 基质配制

配制基质时，草炭与蛭石按体积比2:1混合为宜，同时加入N:P:K(15: 15: 15)复合肥2.0 kg/m<sup>2</sup>~2.5 kg/m<sup>2</sup>，与基质混拌均匀后备用，也可选用商品育苗基质。