

ICS 11.220  
CCS B 41

DB 65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 4527—2022

## 家畜布鲁氏菌 LAMP 检测方法

Detection of brucella in livestock by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay

地方标准信息服务平台

2022-10-10 发布

2022-12-07 实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布



## 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由乌鲁木齐市畜牧兽医局提出并组织实施。

本文件起草单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊疗中心、深圳真鼎生物科技有限公司、新疆畜牧科学院动物医学研究中心、新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站、新疆维吾尔自治区动物疫病预防控制中心等。

本文件主要起草人：陈利萍、施远期、李君、易新萍、黎振军、李建玲、叶峰、王伟、吴小峰、徐乐娟、欧秀玲、宋声娅、何国从、杨培、胡玉平、郭海鹏、史海燕、李惠、马晓玲、苏希、连晓春、陈璐、李丽、马倩芯、贾立波、陈小海。

本文件实施应用中的疑问，解答向乌鲁木齐市动物疾病控制与诊疗中心、深圳真鼎生物科技有限公司。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区畜牧兽医局（乌鲁木齐市新华南路408号）、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊疗中心（乌鲁木齐市南湖西路15号）、深圳真鼎生物科技有限公司（广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1号富安源工业城5栋5层）、新疆畜牧科学院动物医学研究所（新疆畜牧科学院动物医学研究中心）（乌鲁木齐市高新区冬柏街726号）、新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站（乌鲁木齐市米东区米东南路2188号红光雅居7号公建楼）、新疆维吾尔自治区动物疫病预防控制中心（乌鲁木齐市新市区蓝天路268号）、新疆维吾尔自治区动物疫病预防控制中心（乌鲁木齐市新华南路157号）。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 联系电话：0991-85553089；传真：0991-8227722；邮编：830002

乌鲁木齐市动物疾病控制与诊疗中心 联系电话：0991-4616360；传真：0991-4668587；邮编：830053

深圳真鼎生物科技有限公司 联系电话：0755-25582639；邮编：518100

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物医学研究中心） 联系电话：0991-3098109；传真：0991-3098109；邮编：830015

新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站 联系电话：0991-4641759；传真：0991-4641759；邮编：830021

新疆维吾尔自治区动物疫病预防控制中心 联系电话：0991-1025100；传真：0991-404-491；邮编：830011

新疆维吾尔自治区动物疫病预防控制中心 联系电话：0991-2518750；传真：0991-2311250；邮编：830006