



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСТ 12.2.012-75

с 01.01.89. ИУС 10-89,
с. 7

Действует
ГОСТ 26887-86,
ГОСТ 27321-87
ГОСТ 27372-87

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 12.2.012-75

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны труда
ВЦСПС, г. Ленинград (ВНИИОТ ВЦСПС)**

Директор института Филиппов В. И.
Руководитель темы Симин А. И.
Отв. исполнитель Саверский Г. П.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализа-
ции в машиностроении (ВНИИНМАШ)**

Директор института Верченко В. Р.
Руководитель темы Юндев Н. Л.
Исполнители: Тимофеева Н. Т., Власова М. В., Сорокина А. Г.

Отделом охраны труда ВЦСПС

Зав. сектором правил и норм Купчин А. П.

ВНЕСЕН Отделом охраны труда ВЦСПС

Зав. отделом Семенов А. П.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ)**

Директор института Верченко В. Р.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ок-
тября № 2723

Система стандартов безопасности труда
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Общие требования

Occupational safety standards system.
Devices for safe work execution.
General requirements

Срок действия продлен
до 01.01.89 - ИУС 4-88, с. 20.

ГОСТ

12.2.012—75

Срок действия продлен
до 01.01.88 - ИУС 4-87, с. 18

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 октября 1975 г. № 2723 срок действия установлен

Срок действия продлен до 01.01.84 - ИУС 5 82, с. 24

с 01.01.77
до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на приспособления, предназначенные для обеспечения удобства работы и безопасности работающих, но не участвующих в технологическом процессе (лестницы, стремянки, трапы, мостки, леса, подмости, сходни, следи, накаты, люльки и др.).

Стандарт не распространяется на приспособления, являющиеся средствами защиты работающих, или входящие в состав производственного оборудования.

2. Приспособления должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74 и настоящего стандарта.

3. Требования, не предусмотренные настоящим стандартом, должны устанавливаться в нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4. Приспособления не должны быть источниками опасных и вредных производственных факторов.

5. Приспособления, применяемые в помещениях, где имеются взрыво- и пожароопасные материалы, должны быть выполнены из таких материалов и таким образом, чтобы при их использовании исключалось искрообразование.

6. Переносные лестницы, стремянки, трапы, мостки должны изготавливаться из пиломатериалов хвойных пород 1 и 2 сорта без наклона волокон по ГОСТ 8486—66 и ГОСТ 9463—72 или металла.

7. Переносные лестницы и стремянки должны иметь устройства, предотвращающие при работе возможность сдвига и опрокидывания. Нижние концы переносных лестниц и стремянок должны

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Внесены изменения № 1
ИУС 4-88, с. 323-324
с 01.07.88

©Издательство стандартов, 1976