

Publication 68-2-45 de la CEI
(Première édition – 1980)

**Essais fondamentaux climatiques et de
robustesse mécanique**
Deuxième partie: Essais
**Essai XA et guide: Immersion dans les
solvants de nettoyage**

IEC Publication 68-2-45
(First edition – 1980)

**Basic environmental testing
procedures**
Part 2: Tests
**Test XA and guidance: Immersion in
cleaning solvents**

ERRATUM 1

*Cette correction concerne le texte anglais
seulement.*

Page 7

*3.2.1 Solvent temperatures
In the third line, instead of:*

23 + 5°C

read:

23 ± 5°C

Septembre 1981

September 1981

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
68-2-45

1980

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1993-02

Amendement 1

**Essais fondamentaux climatiques et de
robustesse mécanique**

Partie 2: Essais

Essai XA et guide: Immersion dans les solvants
de nettoyage

Amendment 1

**Basic environmental testing
procedures**

Part 2: Tests

Test XA and guidance: Immersion in cleaning
solvents

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 50 de la CEI: Essais d'environnement.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
50(BC)257	50(BC)259

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 6

3.1 Solvants

Remplacer le texte existant par le suivant:

Trois solvants parmi les plus courants sont retenus pour la réalisation de cet essai.

NOTE - La résistance à ces solvants n'implique pas la résistance à d'autres solvants.

Paragraphe 3.1.1

A la fin du paragraphe, ajouter la phrase suivante:

Avertissement: le composant trichlor-1,1,2 trifluoroéthane est dangereux pour l'environnement; c'est la raison pour laquelle ce solvant ne doit pas être utilisé lorsque le solvant spécifié dans le paragraphe 3.1.2 est approprié.

Ajouter le nouveau paragraphe 3.1.2 suivant:

3.1.2 Le solvant propan-2-ol (alcool isopropylique) – usage industriel – doit être utilisé chaque fois que cela est possible.

NOTE - Ce solvant peut être un produit commercialisé vendu par les fournisseurs de produits chimiques.

Renommer le paragraphe actuel 3.1.2 en 3.1.3.
