

中 华 人 民 共 和 国

国家计量检定规程

UHF 电 视 扫 频 仪

JJG 442—86

(试 行)

国 家 计 量 局

北 京


目 录

一 概 述	(1)
二 技术要求	(1)
三 检定条件	(2)
(一) 检定环境条件	(2)
(二) 检定用设备	(2)
四 检定项目和检定方法	(5)
(一) 外观及工作正常性检查	(5)
(二) 扫频范围的检定	(5)
(三) 扫频宽度的检定	(6)
(四) 扫频线性的检定	(6)
(五) 平坦度的检定	(7)
(六) 最大输出电平的检定	(8)
(七) 输出衰减器的检定	(9)
(八) 高频频标频率准确度的检定	(9)
(九) 中频频标频率准确度的检定	(10)
(十) 中放增益与平坦度的检定	(11)
(十一) 自动搜索和跟踪灵敏度的检定	(13)
(十二) 显示部分 Y 轴灵敏度和频响的检定	(13)
五 检定结果处理和检定周期	(14)
附录 1 常用 UHF 电视扫频仪主要技术指标	(15)
附录 2 检定证书格式	(16)
附录 3 检定结果	(17)

UHF 电视扫频仪试行检定规程

Verification Regulation of UHF

Television Sweep Scope



JJG 442—86

本检定规程经国家计量局于 1986 年 5 月 28 日批准，并自 1987 年 7 月 1 日起施行。

归口单位： 中国计量科学研究院

起草单位： 电子部庆华仪器厂
中国计量科学研究院

本规程技术条文由起草单位负责解释。