

备案号: 27775-2010

MZ

中华人民共和国民政部行业标准

MZ/T 015.3—2010

救灾装具

第3部分: 软体贮水罐、水桶

Disaster relief outfit—

Part 3: Flexible watering tank, bucket

2010-01-14 发布

2010-03-15 实施

中华人民共和国民政部 发布

前 言

MZ/T 015—2010《救灾装具》分为五个部分：

- 第1部分：折叠床；
- 第2部分：折叠桌、凳；
- 第3部分：软体贮水罐、水桶；
- 第4部分：气垫床；
- 第5部分：背囊。

本部分为 MZ/T 015—2010 的第 3 部分。

本部分由民政部救灾司提出。

本部分由全国减灾救灾标准化委员会归口。

本部分起草单位：民政部救灾司、北京市民政局、新兴职业装备生产技术研究所以。

本部分主要起草人：于金明、丁长利、王珍、崔秀敏、王瑞忠。

救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶

1 范围

本部分规定了救灾专用软体贮水罐、水桶的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于以牛津布双面贴TPU膜和天蓝牛津布单面贴TPU膜为主要材料经热合、缝制制成的救灾专用软体贮水罐、水桶的订购、生产与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2679.7—2005 纸板 戳穿强度的测定

GB/T 3917.3—2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4857.4—2008 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 6545—1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6836—2007 缝纫线

GB/T 22865—2008 牛皮纸

GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带规范

FZ/T 01004—2008 涂层织物 抗渗水性的测定

FZ/T 01006—2008 涂层织物 涂层厚度的测定

QB/T 2173—2001 尼龙拉链

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999 塑料打包带

QB/T 3817—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法 金相显微镜法

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

YB/T 5058—2005 弹簧钢、工具钢冷轧钢带

YB/T 5294—2006 一般用途低碳钢丝

3 要求

3.1 样式及结构

软体贮水罐由盖、罐体和地垫组成，样式及结构见图1，软体水桶由盖、桶体（有提带）和软包组成，样式及结构见图2。应符合主管部门审核批准的标样。