



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0931—2013
代替 SN 0931—2000

出口粮谷中调环酸钙残留量 检测方法 液相色谱法

Determination of prohexadione-calcium
residues in cereals for export—LC method

2013-08-30 发布

2014-03-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

中华人民共和国出入境检验检疫

行 业 标 准

出口粮谷中调环酸钙残留量

检测方法 液相色谱法

SN/T 0931—2013

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

总编室:(010)64275323

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 26 千字

2014年2月第一版 2014年2月第一次印刷

印数 1—1 600

*

书号: 155066·2-26545 定价 18.00 元

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN 0931—2000《出口粮谷中调环酸钙残留量检验方法》。

本标准与 SN 0931—2000 相比,除编辑性修改外,主要技术性变化如下:

- 标准名称由《出口粮谷中调环酸钙残留量检验方法》修改为《出口粮谷中调环酸钙残留量检测方法 液相色谱法》;
- 扩大标准检测的适用范围;
- 删除了抽样部分。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:李秀勇、耿金培、钟响、尹大路、李晓玉、于杰、曹鹏、张宁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- SN 0931—2000。