

GB 2033—80

本标准适用于滩羊品种鉴别和等级鉴定。

一、滩羊品种

1. 品种特征

滩羊属名贵裘皮用绵羊品种，适于暖温性干旱、荒漠化草原放牧饲养。

滩羊体格中等，体质结实，全身各部位结合良好，鼻梁稍隆起，耳有大、中、小三种。公羊有螺旋形角向外伸展，母羊一般无角或有小角。背腰平直，胸较深，四肢端正，蹄质坚实。尾根部宽大，尾尖细圆，呈长三角形，下垂过飞节。

体躯毛色纯白，光泽悦目，多数头部有褐、黑、黄色斑块。被毛中有髓毛细长柔软，无髓毛含量适中，无干死毛。毛股明显，呈长毛辫状，前后躯表现一致。毛纤维中有髓毛约占7%，两型毛约占15%，无髓毛约占77%；纤维细度有髓毛在 44.87 ± 10.18 微米，两型毛 34.13 ± 8.62 微米，无髓毛 19.07 ± 5.85 微米。毛股自然长度8~12厘米。毛纤维富有弹性，是织制提花毛毯的优良原料。

成年羊体尺、体重表

项 目	体尺, 厘米			体重, 公斤
	体 高	体 斜 长	胸 围	
公	69~73	77~79	80~90	45~50
母	57~61	63~69	70~78	30~35

滩羊二毛羔羊是生后约30日龄，毛长7厘米的羔羊。全身被覆有波浪形弯曲的毛股，毛股紧实，花案清晰，光泽悦目，毛稍有半圆形弯曲或稍有弯曲，体躯主要部位表现一致，弯曲数在3~7个，弯曲部分占毛股全长的二分之一至四分之三，弯曲弧度均匀排列在同一水平面上，少数有扭转现象。腹下、颈、尾及四肢毛股短，弯曲数少。被毛由两型毛和无髓毛组成，两型毛约占46%，无髓毛约占54%。羊毛细度两型毛为 26.6 ± 7.67 微米，无髓毛为 17.37 ± 4.36 微米。

2. 生产性能

滩羊的主要产品是滩二毛皮、滩羔皮和滩羊毛、肉。

(1) 滩二毛皮

滩二毛皮为滩二毛羔羊所宰剥的毛皮。皮板薄而致密，皮板厚约0.8毫米，鲜皮重约0.9公斤，半干皮面积在1600~2900平方厘米，具有毛股弯曲明显、花案清晰，毛股根部柔软可以纵横倒置、轻暖美观的特点，是制做轻裘的上等原料。

(2) 滩羔皮

滩羔皮是生后30日龄内,毛股长度不足7厘米剥取的羔羊皮。具有毛股弯曲明显、花案清晰、质地轻软等特点。

(3) 产毛性能

滩羊夏秋两季的产毛量平均公羊为1.60~2.00公斤,母羊为1.50~1.80公斤,净毛率为65%左右,含脂率约为7%。

(4) 产肉性能

滩羊肉质细嫩,脂肪分布均匀,无 味,为我国最佳的羊肉之一。

成年羯羊胴体重17~25公斤,屠宰率为45%左右;淘汰母羊胴体重15~20公斤,屠宰率40%左右;二毛羔羊胴体重3~5公斤,屠宰率48%左右。

(5) 繁殖性能

滩羊产羔率为101~103%。

二、滩羊品质分级

滩羊一生分三次鉴定,以初生鉴定为基础,二毛鉴定为重点,育成羊鉴定为补充。

3. 初生羔羊

1级:初生毛股自然长度5厘米以上,弯曲数6及6个以上,花案清晰,发育良好。初生重公羔3.8公斤以上,母羔3.5公斤以上。

2级:毛股自然长度4.5厘米以上,弯曲数5及5个以上,花案较清晰,发育正常,体重同1级。

3级:毛股自然长度不足4.5厘米,弯曲数不到5个,花案欠清晰,蹄冠上部允许有色斑,发育正常或稍差,体重同1级或较小。

4. 二毛羔羊

根据毛股粗细、绒毛含量和弯曲形状不同而分成串字花、软大花和其他花型。

(1) 串字花类型

特级:毛股弯曲数在7及7个以上或体重达8公斤以上,余同1级。

1级:毛股弯曲数在6及6个以上,弯曲部分占毛股长的三分之二至四分之三,弯曲弧度均匀呈平波状,毛股紧实,中等粗细,宽度为0.4~0.6厘米,花案清晰,体躯主要部位表现一致,毛纤维较细而柔软,光泽良好,无毡结现象,体质结实,外貌无缺陷,活重在6.5公斤以上。

2级:毛股弯曲数在5及5个以上,弯曲部分占毛股长的二分之一至三分之二,毛股较紧实,花案较清晰,余同1级。