

ICS 29.140.20
分类号: K71
备案号: 23399-2008

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2056—2008
代替 QB/T 2056—1994

船用钨丝灯

Water craft electrical filament lamps

2008-02-01 发布

2008-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准是对 QB/T 2056—1994《船用灯泡》的修订。

本标准与原标准QB/T 2056—1994相比，主要差异如下：

- 将标准名称改为《船用钨丝灯》；
- 原标准所引用的一些标准已经作废，在本标准中用现行标准代替已作废的标准；
- 增加了船用钨丝灯的型号编写规则；
- 对安全要求做了修改；
- 对一些名词术语做了必要的改动。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（SAC/TC 224）归口。

本标准主要起草单位：北京电光源研究所。

本标准主要起草人：江姗、杨小平、赵秀荣。

本标准于1983年首次发布，于1994年第一次修订，本次为第二次修订。

本标准自实施之日起，代替原中国轻工总会发布的轻工行业标准QB/T 2056—1994《船用灯泡》。

船用钨丝灯

1 范围

本标准规定了船用钨丝灯（以下简称“灯”）的术语和定义、型号、主要尺寸和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于船舶和舰艇上使用的作一般照明、桅杆信号和指示用的白炽灯。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191—2000，eqv ISO 780:1997）

GB/T 1406.1 灯头的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯头（GB/T 1406.1—2008，IEC 60061-1:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety-part 1: lamp caps, MOD）

GB/T 1406.5 灯头的型式和尺寸 第5部分：卡口式灯头（GB/T 1406.5—2008，IEC 60061-1:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety-part 1: lamp caps, MOD）

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1—2003，ISO 2859-1:1999，IDT）

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 2900.65 电工术语 照明 [GB/T 2900.65—2004，IEC 60050 (845):1987，MOD]

GB/T 10681—2004 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求（IEC 60064:2000，NEQ）

GB/T 15043 白炽灯泡光电参数的测量方法

QB/T 2274 电光源产品的分类和型号命名方法

QB/T 2513 电光源玻壳通用技术条件

3 术语与定义

GB/T 2900.65 确立的术语和定义适用于本标准。

4 型号、主要尺寸和基本参数

4.1 型号编写规则如下。

