

ICS 29.140.20
分类号：K71
备案号：23400-2008



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2058—2008
代替 QB/T 2058—1994

照 相 灯 泡

Photographic lamps

2008-02-01 发布

2008-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准是对 QB/T 2058—1994《照相灯泡》的修订。

本标准与QB/T 2058—1994相比，主要差异如下：

——原标准所引用的一些标准已经作废，在本标准中用现行标准代替已作废的标准；

——对灯头扭矩等安全要求做了修改；

——对一些名词术语做了必要的改动。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（SAC/TC 224）归口。

本标准主要起草单位：北京电光源研究所。

本标准主要起草人：江姗、杨小平、赵秀荣。

本标准于1980年首次发布，于1994年第一次修订，本次为第二次修订。

本标准自实施之日起，代替原中国轻工总会发布的轻工行业标准QB/T 2058—1994《照相灯泡》。

照 相 灯 泡

1 范围

本标准规定了照相灯泡的术语和定义、型号、主要尺寸、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于供电电压为 220 V、功率不大于 300 W, 用于摄影照明的照相灯泡(以下简称“灯泡”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1406.1 灯头的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯头(GB/T 1406.1—2008, IEC 60061-1: 2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety-part 1:lamp caps, MOD)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003, ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 2900.65 电工术语 照明(GB/T 2900.65—2004, IEC 60050 (845) :1987, MOD)

GB/T 10681—2004 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 性能要求(IEC 60064:2000, NEQ)

GB 14196.1 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 安全要求(GB 14196.1—2002, IEC 60432-1: 1999, IDT)

GB/T 15043 白炽灯泡光电参数的测量方法

QB/T 2274 电光源产品的分类和型号命名方法

3 术语与定义

GB/T 10681—2004、GB 14196.1和GB/T 2900.65确立的术语和定义适用于本标准。

4 型号、主要尺寸和基本参数

4.1 灯泡的型号、主要尺寸和灯头型号应符合图 1 及表 1 的规定。

表 1 灯泡的型号、主要尺寸和灯头型号

灯泡型号 (按 QB/T 2274)	主要尺寸/mm		灯头型号 (按 GB/T 1406.1)
	D (max)	L	
ZX 220-150			
ZX 220-200	81	165±5	E27
ZX 220-300			