

ICS 71.080.99
G 15
备案号:37882—2013

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 4357—2012

薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD) 用偏光片

Polarizer for the thin film transistor-Liquid crystal display (TFT-LCD)

2012-11-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	2
5 要求	2
5.1 表观	2
5.2 尺寸	3
5.3 厚度	3
5.4 粘着性能	3
5.5 光学性能	3
5.6 硬度	3
5.7 耐久性	3
6 试验方法	4
6.1 表观试验	4
6.2 尺寸测定	5
6.3 厚度测定	5
6.4 粘着性能测定	5
6.5 光学性能的测定	5
6.6 硬度	7
6.7 耐久性的测定	7
7 检验规则	9
7.1 出厂检验	9
7.2 型式检验	9
7.3 抽样方法与判定规则	10
8 标签、标识、包装	10
9 运输和贮存	11
10 其他注意事项	11
参考文献	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会(SAC/TC431)归口。

本标准起草单位：深圳市盛波光电科技有限公司、中国乐凯胶片集团公司。

本标准主要起草人：邱韶华、钟伟宏、陈敏、钱琨、林汉唐、黄绍惇、刘洪雷、陈骏献。