


ICS 35.040
L 71



中华人民共和国国家标准

GB 5007.1—2001

GB 5007.1—2001

信息技术 汉字编码字符集(基本集) 24点阵字型

Information technology—Chinese ideogram coded
character set (basic set)—24 dot matrix font

中华人民共和国
国家标准
信息技术 汉字编码字符集(基本集)
24点阵字型
GB 5007.1—2001

*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
*
开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 54 千字
2001年7月第一版 2001年7月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号: 155066·1-17678 定价 16.00 元
网址 www.bzcs.com
*
科目 573—485

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB 5007.1—2001

2001-01-02 发布

2001-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次


前言	I
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义	1
4 汉字图形字符	1
5 点阵字型的表示方法	2
附录 A(标准的附录) 汉字 24 点阵字型数据	24
附录 B(标准的附录) 字符补充和更正的说明	25
附录 C(标准的附录) 汉字点阵字样样张	26

- c) 10-01 至 10-94 补充 94 个半字图形的字符,其排列顺序与 GB 2312 表 1 图形字符代码表中第 03 区一一对应,字形宽度为对应第 03 区字形宽度的二分之一;
- d) 11-01 至 11-32 补充汉语拼音 a、e、i、o、u、ü 的四声半字字符和 e、a、m、n、n、g 的半字字符,排列顺序与本标准第 8 区 01 位至 32 位的 32 个字符一一对应,字形宽度为相应第 8 区字形宽度的二分之一。

附录 C
(标准的附录)
汉字点阵字样样张

本标准汉字点阵字型选用书版宋体,字形均符合国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署 1988 年发布的《现代汉语通用字表》和国务院 1956 年公布的《汉字简化方案》。

本标准的部分汉字点阵字样如下所示:



前 言

本标准的技术内容为强制性。

本标准是对 GB/T 5007.1~5007.2—1985(第一版)进行的修订,GB/T 5007.1~5007.2—1985(第一版)又是根据 GB 2312—1980 制定的,经过长期实际使用,发现一些问题,为了进一步提高字型质量和保证标准间的协调统一,对该标准的第一版结合 GB 16793—1997 进行了修订。具体修改的内容如下:

为了保证整体的一致性和单个字的质量,对整幅字进行了全面的修改,并增补了 11 区的字符字型 32 个。

本标准从生效之日起同时代替 GB/T 5007.1~5007.2—1985。

本标准的附录 A、附录 B 和附录 C 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国电子技术标准化研究所归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所、第二炮兵第二研究所。

本标准起草人:周济萍、翟广臣、王立建、戴红、田成峰。