



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7920.13—2006  
代替 GB/T 7920.13—1987

## 混凝土路面铺筑机械与设备 术语

Concrete pavement machine and equipment—Terminology

2006-12-28 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
混凝土路面铺筑机械与设备 术语

GB/T 7920.13—2006

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字  
2007 年 7 月第一版 2007 年 7 月第一次印刷

\*

书号：155066·I-29606 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

## 前　　言

本部分是对 GB/T 7920.13—1987《混凝土路面铺筑机械与设备　术语》的修订。

本部分与 GB/T 7920.13—1987 相比主要变化如下：

- 在分类中增加了“多功能滑模混凝土摊铺机”、“辊轴式混凝土路面摊铺整平机”、“混凝土路面抹光机”、“混凝土路面排式振动器”、“混凝土路缘成型机”、“混凝土路面刻纹机”和“混凝土拉毛养生机”等词条；
- 在组成部分中增加了“主模板”、“横向搓动整平梁”、“超级抹光器”、“横向拉力杆插入装置(中间插入器)”、“侧边拉力杆插入装置”、“纵向传力杆插入装置(DBZ)”、“辊轴”、“螺旋式刮平装置”、“抹盘”、“抹刀”、“夹刀套”和“挤压螺旋”等词条；
- 在技术性能中增加了“摊铺速度”、“切缝宽度”、“切缝深度”、“熔化时间”、“填缝压力”、“抹盘尺寸”、“抹刀尺寸”、“工作装置转速”、“振动电机参数”、“振动棒数量”、“铺筑速度”、“生产能力”、“刻纹深度”和“刻纹宽度”等词条；
- 将“斗铺式”改为“斗铺轨模式混凝土摊铺机”，“螺旋式”改为“螺旋轨模式混凝土摊铺机”，“刮板式”改为“刮板轨模式混凝土摊铺机”，“沥青熔化锅炉”改为“填缝胶加热系统”，“沥青熔化锅容量”改为“填缝胶箱容量”；
- 取消了“轨道式混凝土路面切缝机”、“轮胎式混凝土路面切缝机”、“轨道式混凝土路面填缝机”、“手拖式混凝土路面填缝机”、“二次计量给料装置”、“初次摆动挤压整平装置”、“最终摆动挤压整平装置”、“整面宽度”、“整平梁尺寸”、“整平梁横向摆幅”、“抹光带尺寸”、“抹光带横向摆幅”、“抹光板尺寸”、“抹光板横向摆幅”、“初次摆动挤压整平装置摆幅”、“最终摆动挤压整平装置摆幅”和“切缝刀尺寸”等词条。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由北京建筑机械化研究院归口。

本部分起草单位：长沙建设机械研究院、长沙中联重工科技发展股份有限公司。

本部分主要起草人：吴斌兴、华杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——GB/T 7920.13—1987。